

Vi rút viêm não Nhật Bản mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực địa lý mới

Một số quốc gia châu Á ghi nhận nhiều ca mắc mới tại các vùng mà trước đây được cho là không tồn tại viêm não Nhật Bản, bao gồm: thành phố Delhi (Ấn Độ)¹, thung lũng Kathmandu, các quận huyện miền núi (Nepal)^{2,3} và Tây Tạng (Trung Quốc)⁴.




Các yếu tố liên quan

- Sự nóng lên toàn cầu
- Gia tăng chăn nuôi lợn
- Gia tăng du lịch và vận tải

Tỉ lệ tiêm **vắc xin viêm não Nhật Bản** của du khách quốc tế đến các vùng dịch tễ còn thấp

- Một nghiên cứu tổng quan, cập nhật dữ liệu từ năm 2017– 2023 về gánh nặng bệnh tật, tỉ lệ tiêm chủng và chiến lược tiêm chủng vắc xin **viêm não Nhật Bản** ở đối tượng khách du lịch cho thấy, tỉ lệ tiêm vắc xin của du khách quốc tế khi đến các vùng dịch tễ có vi rút viêm não Nhật Bản lưu hành khá thấp và dao động từ **0.2 - 28.5%**.
- Thời gian, chi phí và nhận thức thấp về nguy cơ bệnh có thể là các trở ngại trong việc tiêm vắc xin ở đối tượng này.





Tỉ lệ tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản của du khách quốc tế khi đến các vùng dịch tễ (2017 - 2023)

Các chuyên gia y tế nên chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tiêm chủng cũng như các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ mắc viêm não Nhật Bản cho du khách trong hành trình của họ⁽⁵⁾.

Viêm não Nhật Bản là nguyên nhân hàng đầu gây viêm não và khuyết tật do vi rút ở trẻ em ở châu Á⁸

CÁC TRIỆU CHỨNG THƯỜNG GẶP



"Với những người bị viêm não Nhật Bản, khả năng tử vong hoặc phải chịu di chứng thần kinh lâu dài lên đến 83%" ⁶.